

RICOH

GelSprinter™: eindrucksvolle Innovation für den Farbdruck



Aficio™ GX 3000s/GX 3000sF/GX 3050sFN

Umfassende Desktop-Multifunktionslösung

Bahnbrechende Farbtechnologie für Multifunktionssysteme

Mit dem Aficio™GX 3000_S/GX 3000_{SF}/GX 3050_{SFN} erstellen Sie Geschäftsdokumente in überragender Qualität mit einer Geschwindigkeit von maximal 29 Seiten pro Minute. Diese Farblösungen verfügen über die innovative GelSprinter™-Technologie und kombinieren hohe Produktivität mit überragender Qualität. Wählen Sie zwischen dem Basismodell mit Kopier-, Druck- und Scanfunktion und standardmäßigem Duplexmodus oder einem Gerät mit zusätzlichen Fax- oder Netzwerkfähigkeiten. Kurz, die Modelle 3000_S/GX 3000_{SF}/GX 3050_{SFN} bieten schnellen und kosteneffizienten Farbdruck.

- A4-Multitasker mit universellen Fähigkeiten: Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen.
- Niedrige Gesamtbetriebskosten
- Farbdruck in gleichbleibend hoher Qualität für Geschäftsdokumente
- Farbdruck zu praktisch den gleichen Kosten wie Schwarzweißdruck über Level Color™-Modus
- Schneller automatischer Duplexdruck
- GelSprinter™ Gel: sehr schnell trocknende, wasserfeste und sonnenlichtresistente Drucke



Farbqualität

Wenn es darum geht, Kunden zu überzeugen und Projekte zu verkaufen, sind professionelle Farbdokumente ein Muss. Aufgrund des schnell trocknenden Gel ermöglichen die Modelle GX 3000_S/GX 3000_{SF}/GX 3050_{SFN} einen äußerst schnellen Bildsatz in hoher Qualität. Das bedeutet: ein gleichmäßig klares Druckbild über eine breite Farbskala bis zu echten 1.200 dpi.

Preisgünstiges Multifunktionssystem

Aufgrund ihres Allroundkonzepts und dank einzeln austauschbarer Farbkartuschen tragen die Modelle GX 3000_S/GX 3000_{SF}/GX 3050_{SFN} zur Senkung der Gesamtbetriebskosten bei. Der Level Color™-Modus des GelSprinter™ eignet sich perfekt für täglich anfallende Farbdokumente, die zu praktisch den gleichen Kosten wie Schwarzweißdokumente erstellt werden. Schwarzer Text wird in normaler Strichstärke gedruckt, für Farbbilder im gleichen Dokument wird bis zu 50 % weniger Gel benötigt.

Verbesserte Produktivität

- Schnelle Dokumenterstellung mit bis zu 29 Seiten pro Minute
- Ausgabe der ersten Druckseite in weniger als 8 Sekunden, Ausgabe der ersten Kopie in weniger als 13 Sekunden
- Optimierte Unternehmenseffizienz und -produktivität durch schnellen automatischen Duplexdruck
- Hohe Qualität bei hoher Geschwindigkeit: extra breiter Druckkopf, ultraschnell trocknendes Gel und elektrostatisches Transferbandsystem



Einfach einzurichten und zu bedienen

- Schnelle Installation und unkomplizierte Bedienung
- Bei Verwendung des benutzerfreundlichen RPCS™-Druckertreibers können bestimmte Druckereinstellungen gespeichert und über ein Symbol abgerufen werden.
- Praktisch wartungsfrei: Sie müssen lediglich Papier nachlegen und Kartuschen wechseln.
- Das Nachfüllen von Papier und der Kartuschenaustausch sind einfach, da die Geräte von vorn zugänglich sind.



Vielseitige Konnektivität

Dank des USB-Anschlusses erfüllen alle drei Modelle die Anforderungen professioneller Einzelbenutzer. Der GX 3050_{SFN} mit PCL5/6 und einer vorinstallierten Netzwerkkarte (optional für GX 3000s/GX 3000_{SF}) eignet sich ideal für kleine Arbeitsgruppen, die unkomplizierte Netzwerkfähigkeiten benötigen.

Erhöhte Effizienz

- Schnelle Bilderfassung und -speicherung mit den Funktionen 'Scan to FTP' oder 'Scan to E-Mail'
- Niedrigere Papierkosten, da Faxe über das Internet oder direkt vom PC aus gesendet werden können
- Müheloses Kopieren, Scannen und Faxen doppelseitiger, mehrseitiger Dokumente mit dem automatischen Dokumenteneinzug mit Wendefunktion (GX 3000_{SF}/GX 3050_{SFN})
- Praktische Zählerfunktion zum Zählen der Seiten in jedem Modus
- Praktische E-Mail-Alarmfunktion zur einfachen Überwachung
- Sicherer Druck über RPCS™-Treiber



Flexible Druckmedienverarbeitung

Teures Outsourcing erübrigt sich, denn Sie können Farbpräsentationen, Mailings, Rundschreiben und Handzettel intern erstellen. Mit der optionalen Bypasskassette drucken Sie auf Karton und dickem Papier mit einem Gewicht bis zu 255 g/m². Mit der optionalen 500-Blatt-Papierkassette ist ein reibungsloses Wechsel zwischen Papiersorten möglich. Die komfortable Duplexfunktion sorgt für eine zusätzliche Kostensenkung und die Vermeidung von Papierabfällen.



Verantwortung für die Umwelt

Wie alle Ricoh-Produkte sind auch die Modelle Aficio™GX 3000s/GX 3000_{SF}/GX 3050_{SFN} ein Beweis für das Engagement von Ricoh für die Umwelt, da ungiftige Materialien* verwendet werden und sich die Geräte durch einen sauberen und leisen Betrieb auszeichnen. Aufgrund des niedrigen Stromverbrauchs und der Duplexfähigkeit nehmen diese Multitasker sogar mehr Rücksicht auf die Umwelt.

* Entspricht der EG-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Substanzen, gültig ab Juli 2006..

DRUCKER

Druckgeschwindigkeit:	Schwarzweiß:	bis zu 29 Seiten pro Minute (A4, LEF) ¹
	Vollfarbe:	bis zu 29 Seiten pro Minute (A4, LEF) ¹
Warmlaufzeit:	unter 35 Sekunden	
Ausgabegeschwindigkeit erste Seite:	Schwarzweiß/Vollfarbe: unter 8 Sekunden	
Druckersprache:	Standard:	RPCS™-Raster, PCL5c ² , PCL6 ²
Auflösung:	echte 1.200 x 1.200 dpi/600 x 600 dpi 300 x 300 dpi (2 Bit) entspricht bis zu 3.600 x 1.200 dpi	
Schnittstelle:	Standard:	USB 1.1/2.0
	Option:	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX (standardmäßig im GX 3050sFN)
Papiereinzugkapazität:	Standard:	1 x 250-Blatt-Papierkassette
	Maximal:	850 Blatt
Papierausgabekapazität:	Standard:	150 Blatt (internes Fach)
Papierformat:	A6 – A4, Letter, Legal, Executive, Envelope, Folien	
Papiergewicht:	Standardpapierkassette und Duplexkassette:	
	60 - 163 g/m ²	
	Optionale Papierkassette:	60 - 105 g/m ²
	Multi-Bypasskassette:	60 - 255 g/m ²
Abmessungen (B x T x H):	GX 3000S: 436 x 490,5 x 366 mm GX 3000SF/GX 3050sFN: 436 x 490,5 x 431 mm	
Gewicht:	GX 3000S:	unter 20,5 kg
	GX 3000SF:	unter 23,5 kg
	GX 3050sFN:	unter 23,7 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Stromverbrauch:	Betrieb:	maximal 65 W
	Energiesparmodus:	Unter 10,8 W
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP	
Unterstützte Umgebungen:	Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/ Server 2003/Vista Macintosh 10.3 oder höher	

SCANNER

Scangeschwindigkeit:	Schwarzweiß:	maximal 8,5 Blatt pro Minute (150 dpi)
	Vollfarbe:	maximal 3,5 Blatt pro Minute (150 dpi)
Auflösung:	bis zu 1.200 x 1.200 dpi	
Originalformat:	B5-A4	
Ausgabeformate:	PDF/JPEG/TIFF	
Im Lieferumfang enthaltene Treiber:	Netzwerk, TWAIN	
Scan to E-Mail:	SMTP, TCP/IP	
Empfängeradressen:	GX 3000S:	maximal 100 pro Übertragung
	GX 3000SF/GX 3050sFN:	maximal 130 pro Übertragung
Gespeicherte Zieladressen:	maximal 120	
Adressbuch:	über Bedienfeld oder LDAP	
Scan to Folder:	FTP-Protokoll	
Ziel:	maximal 1 Ordner pro Auftrag	

FAX (STANDARD FÜR GX 3000sF/GX 3050sFN)

Schaltung:	PSTN (öffentliches Telefonnetz), PBX (private Nebenstellenanlage)	
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) Internetfax	
LAN-Fax:	Ja	
Modemgeschwindigkeit:	maximal 33,6 Kbit/s	
Auflösung:	200 x 100/200/400 dpi	
Komprimierungsverfahren:	MH, MR, MMR, JBIG	
Scangeschwindigkeit:	5,7 Sekunden (200 x 100/200 dpi, A4/SEF)	
Speicherkapazität:	Standard:	4 MB
Speichersicherung:	Ja	

WEITERE OPTIONEN

- 1 x 500-Blatt-Papierkassette
- 1 x 100-Blatt-Multi-Bypasskassette
- Netzwerkkarte Typ 4 (GX 3000s/GX 3000sF)

- 1 Geschwindigkeit hängt vom Dokumenttyp und Druckmodus ab.
- 2 Nur für GX 3050sFN.

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.



KOPIERER

Kopierverfahren:	On-Demand-Piezo-Tintenstrahlsystem, Gel (alle vier Farben)	
Kopiergeschwindigkeit:	Schwarzweiß:	bis zu 29 Kopien pro Minute (A4, LEF) ¹
	Vollfarbe:	bis zu 29 Kopien pro Minute (A4, LEF) ¹
Auflösung:	Lesen:	bis zu 600 x 600 dpi
	Schreiben:	bis zu 600 x 1.200 dpi
Mehrfachkopie:	maximal 99	
Zoom:	25-400 % (in 1%-Schritten)	
Speicher:	Standard: GX 3000S:	32 MB
	GX 3000sF/GX 3050sFN:	96 MB

ISO9001: 2000 zertifiziert
ISO14001 zertifiziert

Ricoh hat dieses Produkt so konstruiert, dass es den EC ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz entspricht.

Ricoh ist der Auffassung, dass die wertvollen natürlichen Ressourcen der Erde bewahrt werden müssen. Diese Broschüre ist auf umweltfreundlichem Papier gedruckt: 50 % recycelte Fasern, 50 % chlorfrei gebleichter Zellstoff.

Dieses Produkt entspricht der EG-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Substanzen, Juli 2006).

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer.

Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

www.ricoh-europe.com

RICOH

IDS - Handels-
Ges.m.b.H.
Dr. Karl Rennerstraße 55
7000 Eisenstadt

Mobilhotline 0664-4520641

Telefon: 02682-64201
Fax: 02682-63145
eMail: ids@senk.at
WEB: www.ids-gmbh.org

