

# RICOH

## Leistungsstarke Allround-Farblösung



**Aficio™ SP C220s/SP C221sf/SP C222sf**

# Maximale Leistung, minimaler Platzbedarf

Moderne Unternehmen stehen vor immer größeren Herausforderungen: starker Wettbewerb und Budgetkürzungen. Mit dem Aficio™SP C220s/SP C221sf/SP C222sf stellt Ricoh drei vielseitige Bürogeräte vor, die Multitasking zu einem erschwinglichen Preis bieten. Diese kompakten und benutzerfreundlichen Geräte eignen sich für eine schnelle Dokumentenproduktion und eine präzise, wirkungsvolle Farbwiedergabe.

## SP C220s

- Schneller Schwarzweiß- und Farbdruck: 16 Seiten pro Minute
- Standard-Grafikgeräteschnittstelle/Netzwerkkarte

## SP C221sf

- Schneller Schwarzweiß- und Farbdruck: 20 Seiten pro Minute
- Standard-Grafikgeräteschnittstelle/Netzwerkkarte
- Automatischer Duplexdruck als Standard
- Faxfunktion
- Automatischer Dokumenteneinzug

## SP C222sf

- Schneller Schwarzweiß- und Farbdruck: 20 Seiten pro Minute
- Standard PCL/PostScript® 3™/Netzwerkkarte
- Automatischer Duplexdruck als Standard
- Faxfunktion
- Automatischer Dokumenteneinzug



 Druckgeschwindigkeit  
16/20 Seiten pro Minute

## Extrem schnell und produktiv

Knappe Fristen verlangen schnelles Arbeiten. Mit 16 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und Farbe erledigt der SP C220s Druckaufträge in kurzer Zeit. 20 Seiten pro Minute bieten SP C221sf/SP C222sf und sind damit sogar noch schneller. In 51 Sekunden sind diese Systeme einsatzbereit. Die erste Seite wird schon nach 14 Sekunden ausgegeben. Die maximale Papierkapazität von 751 Blatt\* garantiert eine unterbrechungsfreie Produktion. Darüber hinaus bewältigt der automatische 35-Blatt-Dokumenteneinzug jeden größeren Kopier-, Scan- oder Fax\*-Auftrag.

\* Nur für Aficio™SP C221sf/SP C222sf

## Farbdruck in hoher Qualität

Schwarzweiße Dokumente erfüllen in der Regel ihren Zweck, wirkungsvoller sind jedoch farbige Dokumente. Mit den Modellen Aficio™SP C220s/SP C221sf/SP C222sf können Sie jetzt farbige Präsentationen, Rundschreiben und Handzettel intern erstellen. Die Auflösung von maximal 2.400 x 600 dpi sorgt für außergewöhnliche Ergebnisse mit einem Plus an Wirkung.



## Kompakt und platzsparend

Aufgrund ihrer kleinen Standfläche eignen sich Aficio™SP C220s/SP C221sf/SP C222sf ideal für einen Standort in der Nähe Ihres Schreibtischs. Kein wertvoller Platz geht verloren, da Verbrauchsmaterialien und Papier problemlos von der Gerätevorderseite zugeführt werden können.





#### **Konzipiert für den täglichen Einsatz**

Die Modelle Aficio™SP C220s/SP C221sf/SP C222sf stehen für Vielseitigkeit in einem benutzerfreundlichen Paket:

- Einfache Bedienung über ein unkompliziertes Bedienfeld
- Scanner-Gleitmechanismus für bessere Bedienbarkeit und Zugänglichkeit
- Innovatives Design für einfachen und schnellen Austausch von Verbrauchsmaterialien


#### **Experten für Faxeinsatz im Büro (SP C221sf/SP C222sf)**

Die Super G3-Faxfunktion der Modelle Aficio™SP C221sf/SP C222sf ermöglicht die schnelle Übertragung von Faxen über normale Telefonleitungen. Mit einem 33,6-Kbit/s-Modem und einer Gerätegeschwindigkeit von 20 Seiten pro Minute maximieren diese Geräte Ihren Faxverkehr.



#### **Umfassend ausgestattet für reibungslosen Arbeitsablauf**

- Vollständiges Multitasking: alle Funktionen in einem Gerät
- Problemlose Integration in spezielle Umgebungen durch Netzwerkdruck
- Erweiterte Verteilerfunktion für reibungslosen Arbeitsablauf: Scan to E-Mail, Scan to Folder und Scan to FTP
- Einfache Überwachung von Netzwerkperipheriegeräten mit webbasierter Software



#### **Umweltfreundlich**

In allem, was wir tun, streben wir nach Qualität. Niedriger Energieverbrauch und ungiftige Materialien schonen die Umwelt insgesamt. Dank der umweltfreundlichen Konzeption recyceln wir alle Verbrauchsmaterialien für die Modelle Aficio™SP C220s/SP C221sf/SP C222sf. Als nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen wissen wir es zu schätzen, wenn Sie Ihre leeren Verbrauchsmaterialien zurückschicken. Weitere Details hierzu finden Sie auf [www.comet-circle.eu](http://www.comet-circle.eu).



## KOPIERER

<b>Kopierverfahren:</b>	Laserbelichtung und elektrografischer Druck	
<b>Kopiergeschwindigkeit:</b>	Schwarzweiß/Vollfarbe:	
	SP C220s:	16 Kopien pro Minute
	SP C221sf/SP C222sf:	20 Kopien pro Minute
<b>Auflösung:</b>	bis zu 600 x 600 dpi	
<b>Mehrfachkopie:</b>	maximal 99	
<b>Warmlaufzeit:</b>	unter 51 Sekunden	
<b>Berechnungszeit für Erstkopie:</b>	Schwarzweiß/Vollfarbe: 30 Sekunden	
<b>Zoom:</b>	25 - 400% (in 1%-Schritten)	
<b>Papiereinzugkapazität:</b>	Standard:	250-Blatt-Papierkassette 1-Blatt-Bypass-Kassette
	Maximum:	SP C220s: 251 Blatt SP C221sf/SP C222sf: 751 Blatt
<b>ADF-Kapazität (SP C221sf/SP C222sf):</b>	35 Blatt	
<b>Papierausgabekapazität:</b>	150 Blatt, bedruckte Seite nach unten	
<b>Papierformat:</b>	A6 - A4	
<b>Papiergewicht:</b>	Standardpapierkassette/Spezialeinzug:	60 - 160 g/m <sup>2</sup>
	Optionale Papierkassette (SP C221sf/SP C222sf):	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Abmessungen (W x D x H):</b>	SP C220s:	420 x 493 x 439 mm
	SP C221sf/SP C222sf:	420 x 493 x 476 mm
<b>Gewicht:</b>	SP C220s:	unter 28 kg
	SP C221sf/SP C222sf:	unter 30 kg
<b>Stromversorgung:</b>	220 - 240 V, 50/60 Hz	
<b>Stromverbrauch:</b>	Betrieb:	unter 1,3 kW
	Energiesparmodus:	SP C220s/SP C221sf: unter 20 W SP C222sf: unter 25 W

## DRUCKER

<b>Druckgeschwindigkeit:</b>	Schwarzweiß/Vollfarbe:	
	SP C220s:	16 Seiten pro Minute
	SP C221sf/SP C222sf:	20 Seiten pro Minute
<b>Ausgabegeschwindigkeit erste Seite:</b>	Schwarzweiß/Vollfarbe: unter 14 Sekunden	
<b>Druckersprache/Auflösung:</b>	SP C220s/SP C221sf:	DDST: 600 x 600 dpi 1.200 x 600 dpi 2.400 x 600 dpi
	SP C222sf:	PCL5c/PCL6: 600 x 600dpi 1.200 x 600 dpi 2.400 x 600 dpi PostScript® 3™: 600 x 600 dpi 1.200 x 600 dpi 2.400 x 600 dpi
<b>Schnittstelle:</b>	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0	
<b>Speicher:</b>	Standard:	128 MB
	Maximum:	SP C222sf: 384 MB
<b>Unterstützte Umgebungen:</b>	Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista Macintosh X v10.2.8 - 10.4 (native mode)	

## SCANNER

<b>Auflösung:</b>	bis zu 1.200 x 1.200 dpi
<b>Originalformat:</b>	Maximal A4
<b>Ausgabeformate:</b>	PDF/TIFF/JPEG
<b>Im Lieferumfang enthaltene Treiber:</b>	WIA (USB), TWAIN (USB/network)
<b>Scan to E-Mail:</b>	SMTP, TCP/IP
<b>Gespeicherte Zieladressen:</b>	maximal 100
<b>Scan to folder:</b>	Über SMB oder FTP

## FAX (SP C221sf/SP C222sf)

<b>Schaltung:</b>	PSTN (öffentliches Telefonnetz), PABX (private Nebenstellenanlage)	
<b>Kompatibilität:</b>	ITU-T, Super G3	
<b>Modemgeschwindigkeit:</b>	maximal 33.6 Kbps	
<b>Auflösung:</b>	Maximal:	200 x 200 dpi
<b>Komprimierungsverfahren:</b>	MH, MR, MMR	
<b>Scangeschwindigkeit:</b>	unter 5 Sekunden	
<b>Kurzwahl:</b>	maximal 50 Nummern	
<b>Wählen mit Funktionstaste:</b>	maximal 20 Nummern	
<b>Speicherkapazität:</b>	2 MB (100 Seiten <sup>1</sup> )	
<b>Speichersicherung:</b>	ja (1 Stunde)	

## SOFTWARE

- Eingebettetes Web-Tool
- PageManager

## VERBRAUCHSMATERIALIEN

<b>Toner:</b>	Schwarz:	2.000 Druckseiten <sup>2</sup>
	C, M, Y:	2.000 Druckseiten <sup>2</sup>

Aficio™ SP C220s/SP C221sf/SP C222sf werden mit Starterkit ausgeliefert.

## OPTIONEN

- 1 x 500-Blatt-Papierkassette (nur für SP C221sf/SP C222sf)
- Speicher: 256 MB SDRAM DIMM (nur für SP C222sf)

<sup>1</sup> Basierend auf ITU-T#1-Diagramm (Standard MMR).  
<sup>2</sup> Ausgewiesener Ergiebigkeitswert nach ISO/IEC 19798.

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.



# RICOH

IDS - Handels-  
Ges.m.b.H.  
Dr. Karl Rennerstraße 55  
7000 Eisenstadt

Mobilhotline 0664-4520641

Telefon: 02682-64201  
Fax: 02682-63145  
eMail: ids@senk.at  
WEB: www.ids-gmbh.org

www.ricoh-europe.com

ISO9001: 2000 zertifiziert  
ISO14001 zertifiziert

Ricoh hat diese Produkte so konstruiert, dass sie den EC ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz entsprechen.

Ricoh ist der Auffassung, dass die wertvollen natürlichen Ressourcen der Erde bewahrt werden müssen. Diese Broschüre ist auf umweltfreundlichem Papier gedruckt: 50% recycelte Fasern, 50% chlorfrei gebleichter Zellstoff.

Dieses Produkt entspricht der EG-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Substanzen, Juli 2006).

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer.

Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

