

RICOH

Professionelle Hochleistungs- Dokumentenverarbeitung



Aficio™ MP 8000

Zuverlässige und zukunftssichere reprografische Dokumentenproduktion

Da die Konkurrenz immer härter wird und die Spezialisierung der Aufträge immer größere Herausforderungen stellt, ist die Fähigkeit, alle Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen, eines Ihrer wichtigsten Ziele. Der Aficio™MP 8000 von Ricoh bietet alles, was Sie dafür brauchen: Schnellste On-Demand-Produktivität, umfassende Endbearbeitung und herausragende Zuverlässigkeit. Um die hohen Anforderungen der zentralen reprografie, des Print-for-Pay-Markts und von Datenzentren zu erfüllen, ist nahezu jede Art professioneller Ausgaben möglich. Das intelligente Multifunktionssystem ist so ausgelegt, dass es sich leicht in Ihre bestehende Infrastruktur integrieren lässt und die Arbeitsabläufe von Anfang bis Ende steuern kann. Maximale Sicherheit und die große Vielfalt zur benutzerdefinierten Anpassung sorgen dafür, dass Ihre Möglichkeiten weit über die traditionelle Dokumentenverarbeitung hinaus gehen. Aficio™MP 8000: eine zukunftssichere Investition für eine nie gekannte Produktivität.

- Zuverlässige Produktion bei 80 Seiten pro Minute
- Scannen von doppelseitigen Vorlagen in einem Arbeitsgang
- Intuitive Benutzeroberfläche zur Fernbedienung und Überwachung
- Vereinfachter Anzeigemodus
- Übertroffene Endverarbeitung: Einfügen von Deckblättern, Falzen, Stapeln, Lochen und Broschüreneerstellung
- Exzellente Haltbarkeit dank langlebiger Komponenten



Mehr Dokumente in weniger Zeit mit geringstem Aufwand

Der Aficio™MP 8000 macht die Straffung Ihrer schnellen Produktionsabläufe zu einem Kinderspiel. Er bietet sämtliche Funktionen, die heute auf dem Markt erhältlich sind und wurde speziell entwickelt, um Ihre Arbeitsabläufe zu vereinfachen und die Dokumentenproduktion effizienter zu gestalten. Intuitive Bedienung, kontinuierlich hohe Qualität der Ausdrücke und vollständige Integration: herausragende Leistung in allen Bereichen.

Intuitive Bedienung

Die einfache Antwort auf komplexe Aufträge: Genau das bietet Ihnen der MP 8000. Sie müssen keine komplizierten Handbücher mehr lesen oder ein Computerexperte sein. Dieses System macht jeden Druck-, Kopier- oder Scan-Auftrag zu einem Kinderspiel. Mit dem großen, benutzerfreundlichen Touch Panel, der One-Click-Druckschnittstelle und der einfachen Adressauswahlfunktion ist die einfache Bedienung garantiert. Alle Funktionen sind intuitiv verfügbar und leicht zugänglich, und die Bedienung wird durch den vereinfachten Anzeigemodus zusätzlich erleichtert.

Die höchste Druckqualität

Bieten Sie die beste Druckqualität auf dem Markt und ihre Kunden werden beeindruckt sein. Mit einer Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi erhalten Sie garantiert makellose Ausdrücke und Kopien zu jeder Zeit. Für diese ultimative Qualität stehen fünf Originalmodi und drei Bildeinstellungen zur Verfügung.



Unterbrechungsfreier Arbeitsablauf für jeden Auftrag

Unabhängig von der Größe oder Komplexität des Auftrags sichert der Aficio™MP 8000 Produktivität auf höchstem Niveau. Papier ist verfügbar in bis zu vier unterschiedlichen Papierausgabefächern, darunter ein Großraumfach mit 4.000 Blättern. Um die Laufzeit zu maximieren, können Sie Papier sogar auffüllen, während das System in Betrieb ist.



A3-Diagramme



Mehr als normale Ausgaben: Z-Falz & Stream Punch

Bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, A3-Diagramme und Tabellen in ihre A4-Dokumente zu integrieren. Die Z-Falz-Option des MP 8000 ermöglicht dies auf elegante und einfache Weise. Um den Anforderungen der Standard-Dokumentenbindung gerecht zu werden, bietet die einzigartige GBC StreamPunch™ III Lochungen für bis zu neun beliebige Bindestile.





Intelligentes Speichern von Aufträgen für On-Demand-Druck

Scannen Sie Dokumente und speichern Sie sie auf intelligente Art, um sie für schnellen On-Demand-Druck wieder zu verwenden. Sie können die Scans sogar per E-Mail versenden, damit der Kunde das Ergebnis digital überprüfen kann.

Gestraffter Produktionsablauf

Um mit den aktuellen und zukünftigen Produktionsanforderungen Schritt zu halten, bietet Ricoh eine Palette progressiver Software-Lösungen*.

- Umwandeln von Druckaufträgen mit (webbasiertem) Job Ticketing in effiziente und zeitsparende Aufgaben
- Verbesserte Steuerung dank moderner Druckwarteschlangenverwaltung
- Bearbeiten, Erweitern, Zusammenführen & Verwalten von Dokumenten über das Netzwerk oder Ihren Desktop
- Leichtes Aktivieren des intelligenten Mainframe-Datenstromdrucks
- Kostenkontrolle dank vielfältiger Kostenberechnungs- & Rechnungserstellungsoptionen
- Automatische Auftragsverteilung an das passende und effizienteste Gerät
- SCS/IPDS-Druck, vollständige mySAP™ ERP und IBM® System i5™-Druckfunktionalität

* Weitere Informationen zu diesen Lösungen erhalten Sie bei Ihrem Ricoh-Händler.



Kundenspezifische Anwendungen

Mit der einzigartigen Embedded Software Architecture™, einer innovativen Java™ (J2ME™)-kompatiblen Software-Plattform, bieten Aficio™-Geräte die umfassendsten kundenspezifischen Anpassungsmöglichkeiten auf dem Markt. Durch Ausführen spezieller Schlüsselanwendungen auf Ihrem Aficio™-Gerät erlangen Sie die vollständige Integration in Ihre Unternehmensinfrastruktur.



Umweltschutz

Wie alle Produkte von Ricoh steht auch die Aficio™MP 8000 im Zeichen des Umweltbewusstseins von Ricoh - Verwendung von giftfreien Materialien und Minimierung der Emissionen. Moderne Energiesparmodi unterstreichen unsere Führungsrolle beim Umweltschutz und motivieren uns und Sie zur intensiveren Auseinandersetzung mit den Umweltfolgen.

Unvergleichliche Repro-Produktivität

Die ständige Nachfrage nach immer neuen Trends hängt hauptsächlich von der Zuverlässigkeit Ihrer Geräte ab. Der robuste Aficio™MP 8000 ist speziell auf die enge Terminlage der Branche ausgelegt und wird Sie nicht im Stich lassen. Legen Sie einfach Ihre Vorlagen ein. Das System übernimmt den Rest, ohne dass Sie ständig daneben stehen müssen.

- Spezialisiert auf maximale Laufzeiten und Hochleistungsdurchläufe
- Eingriffe sind nur selten erforderlich
- Überwachung von Ihrem Arbeitsplatz aus

Herausragende Produktivität für tägliche Aufträge und Spitzenlast

Mit Aficio™MP 8000 können Sie jede Anfrage sofort erfüllen. Wartezeiten gehören der Vergangenheit an, denn das System benötigt für die Aufwärmphase nur 60 Sekunden und gibt 80 Seiten pro Minute aus. Das System wechselt selbständig zum nächsten Papierausgabefach, wenn das Papier im derzeit verwendeten Fach ausgeht. Dank der überragenden Papierkapazität von 8.300 Blättern können Sie sich anderen Aufgaben widmen, während Sie Ihre umfangreichen Druckaufträge auf dem MP 8000 laufen lassen.

- Duplexdruck so schnell wie Simplexdruck
- Scannen von doppelseitigen Vorlagen in einem Arbeitsgang
- Doppelte Ausgabegeschwindigkeit durch Anschluss von zwei Systemen bei Spitzenlast

Überragende Online-Endbearbeitung

Trotz des kompakten äußeren Erscheinungsbilds bietet der Aficio™MP 8000 alles, was Sie für eine große Anwendungspalette und für eine langfristige Umsatzsteigerung benötigen.

- Professionelles Stapeln und/oder Lochen
- Unterstützung der branchenüblichen Ringbindung
- Umgehende Erstellung von zugeschnittenen und gefalteten A5- und A4-Broschüren
- Einfaches Mischen von A4- und A3-Dokumenten

Maximale Sicherheit nach Standard

Der Schutz Ihrer eigenen Daten als auch der Daten Ihrer Kunden gegen mögliche Sicherheitsrisiken ist von größter Bedeutung. Ausgestattet mit den modernsten Sicherheitsfunktionen können Sie sich auf die Aficio™MP 8000 immer verlassen, ohne dass Ihre Arbeitsabläufe gestört werden.

- Zum Schutz gegen Datendiebstahl und illegales Kopieren von Material werden alle Daten verschlüsselt.
- Temporäre Daten auf der Festplatte des Systems werden mithilfe des Data Overwrite Security Kit überschrieben.
- Zugriffsbeschränkung über Windows®-Anmeldung und einfaches Login/Logout.
- Nicht autorisiertes Kopieren gedruckter Dokumente erzeugt nicht lesbare Ausdrücke.

KOPIERER

Kopierverfahren:	Für Laserdruck & elektrofotografischen Druck	
Kopiergeschwindigkeit:	80 Kopien pro Minute ¹	
Auflösung:	Ausgabe/Scan: 1.200 dpi/600 dpi	
Mehrfachkopien:	Bis zu 999	
Aufwärmzeit:	60 Sekunden	
Erstausgabe-Geschwindigkeit:	3,5 Sekunden	
Zoom:	25 – 400 % (in 1%-Schritten)	
Speicher:	Standard:	256 MB + 80 GB Festplattenspeicher
	Maximum:	512 MB + 80 GB Festplattenspeicher
Papiereinzug:	Standard:	2 x 1.550-Blatt Tandem-Fächer 2 x 550-Blatt Papierausgabefächer 100-Blatt Bypass-Fach
	Maximum:	8.300 Blätter
	Papierausgabe:	Maximum:
Papierformat:	B6 – A3	
Papiergewicht:	Papierausgabefächer:	53 – 128 g/m ²
	Bypass-Fach:	53 – 216 g/m ²
	Duplex:	64 – 128 g/m ²
Duplexing:	Standard	
Maße (B x T x H):	690 x 790 x 1.165 mm	
Gewicht:	Weniger als 206 kg	
Strom:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Stromverbrauch:	Maximum:	Weniger als 1,85 kW

DRUCKER/SCANNER (OPTION)²

DRUCKER

Druckgeschwindigkeit:	80 Ausdrücke pro Minute ¹	
Druckersprache/Auflösung:	Standard:	PCL5e: Bis zu 600 x 600 dpi PCL6/RPCS™: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
	Option:	Adobe® PostScript® 3™: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Schnittstelle:	Standard:	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0
	Option:	Wireless LAN (IEEE 802.11b) FireWire (IEEE 1394) Bi-directional IEEE 1284, Bluetooth USB Host I/F, Gigabit Ethernet
	Speicher:	512 MB + 80 GB Festplattenspeicher (gemeinsam mit Kopierfunktion)
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB	
Unterstützte Netzwerke:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11v2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1, v5.2, v5.3 Macintosh 8.6 oder höher (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 oder höher (Native-Modus) IBM® System i5™ HPT-Druck SAP® R/3® oder höher mySAP™ ERP2004 oder höher	

SCANNER

Scangeschwindigkeit:	Maximal 75 Vorlagen pro Minute (MH, A4/LEF)
Auflösung:	600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi), 256 Graustufen
Maximales Vorlagenformat:	A3
Ausgabeformate:	PDF/JPEG/TIFF
Gebündelte Treiber:	Network TWAIN
Scan To E-Mail:	SMTP, TCP/IP
Empfängeradressen:	Maximal 500 pro Auftrag
Gespeicherte Empfängeradressen:	Maximal 2.000
Adressbuch:	Über LDAP oder lokal auf Festplatte
Scan To Folder:	Über SMB oder FTP
Ziel:	Maximal 50 Ordner pro Auftrag

SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor™ für Admin/Client Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor (eingebettet) DeskTopBinder™ Lite TWAIN-Treiber Druckerdienstprogramm für Macintosh Agfa Font Manager
Option:	DeskTopEditor für Produktion doc-Q-manager doc-Q-route Equitrac Office™ SCS/PPDS-Druck

FAX (OPTION)

Kreis:	PSTN, PBX	
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet-Fax ITU-T (T.38) IP-Fax	
Modemgeschwindigkeit:	Maximal 33,6 Kbps	
Auflösung:	Standard/Detail:	200 x 100/200 dpi
	Maximum:	400 x 400 dpi (Option)
Komprimierungsmethode:	MH, MR, MMR, JBIG	
Scangeschwindigkeit:	0,50 Sekunden (A4, LEF, Standard/Detail-Modus)	
Speicherkapazität:	Standard:	4 MB
	Maximum:	28 MB
Speicher-Backup:	Ja	

ANDERE OPTIONEN

4.000-Blatt-Großraummagazin, Deckblatt-Interposer, Innenablage, Blatthalter, LG-Einheit, DLT/A3-Kit, 3.000-Blatt-Finisher mit 100-Blatt-Stapeleinheit, 3.000-Blatt-Finisher mit 50-Blatt-Stapeleinheit, 2.000-Blatt-Broschüren-Finisher, Jogger-Einheit für Finisher, 9-Fach-Mailbox, 2/4-Loch-Lochereinheit, Skandinavische Lochung, Professionelle Broschürenkomponente, Z-Falz, GBC StreamPunch™ III, 2. G3-Port, SAF-Speicher, Data Overwrite Security, Copy Data Security, Dateiformatskonvertierung, Copy-Connect-Kit, Java VM-Karte, Browser-Einheit, professionelle Software-Lösungen

¹ Ebenfalls erhältlich: Aficio™MP 6000/MP 7000, ähnlich mit Aficio™MP 8000 jedoch mit Ausgabegeschwindigkeit von 60/70 Seiten pro Minute.

² Ebenfalls erhältlich: Aficio™MP 8000s[®] standardmäßig mit Drucker/Scanner-Option.

Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen sowie optionalen Geräten und Software-Optionen erhalten Sie bei Ihrem Ricoh-Händler.



Embedded Software Architecture



Our earth Our tomorrow

ISO9001: 2000-zertifiziert
ISO14001-zertifiziert

Ricoh hat diese Produkte in Übereinstimmung mit den EU ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz entwickelt.

Ricoh setzt sich für die Erhaltung der natürlichen Ressourcen ein. Diese Broschüre wurde auf umweltfreundlichem Papier gedruckt: 50 % Recycling-Material, 50 % chlorfrei gebleichter Zellstoff.

Alle Marken und/oder Produktnamen sind Markennamen der entsprechenden Eigentümer.

Änderungen der Spezifikationen und des äußeren Erscheinungsbilds sind ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der abgebildeten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine Fotografien und Abweichungen sind möglich.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, ihre Inhalte und/oder das Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch Ricoh Europe PLC nicht geändert und/oder angepasst, ganz oder teilweise kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

www.ricoh-europe.com

RICOH

IDS - Handels-
Ges.m.b.H.
Dr. Karl Rennerstraße 55
7000 Eisenstadt

Mobilhotline 0664-4520641

Telefon: 02682-64201
Fax: 02682-63145
eMail: ids@senk.at
WEB: www.ids-gmbh.org

