

RICOH

Flexible, multifunktionale Dokumentenplattformen



Aficio™ MP 2550/MP 2550B

Aficio™ MP 3350/MP 3350B

Die Lösung für Ihre gesamte Dokumentenverarbeitung

Neue Maßstäbe im Schwarzweißbereich

Die hochleistungsfähigen Aficio™MP 2550/MP 2550B und Aficio™MP 3350/MP 3350B setzen einen völlig neuen Standard für die Büroproduktivität. Sie sind multifunktionale Alleskönner, deren breite Palette von Optionen zur Workflow-Optimierung individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse der Anwender abgestimmt werden kann. Dabei verfügen sie selbstverständlich über die innovativen Leistungsmerkmale, die mit dem Namen Ricoh verbunden sind: Bedienerfreundlichkeit, hohe Produktivität und modernstes Dokumentenmanagement. Mit diesen höchst fortschrittlichen Systemen können Sie den Herausforderungen des heutigen Büroalltags gelassen entgegensehen.

MP 2550/MP 2550B

- Hohe Produktivität: 25 Seiten/Min.
- Ausgezeichnete Benutzerfreundlichkeit
- Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten
- Modernes Dokumentenmanagement
- MP 2550: serienmäßiger Farbscanner

MP 3350/MP 3350B

- Beeindruckende Geschwindigkeit: 33 Seiten/Min.
- Vielseitige Papierverarbeitung
- Umfangreiche maßgeschneiderte Optionen
- Nützliche Druckinstrumente
- MP 3350: serienmäßiger Farbscanner



Spitzenleistung für Ihr Büro

Wie können Sie Ihre Kosten senken und dennoch Ihre Dokumentenverarbeitung verbessern? Da sich Unternehmenslandschaften aufgrund von technischen Entwicklungen verändern, benötigen Sie eine progressive Lösung. Auf die Aficio™MP 2550/MP 2550B und Aficio™MP 3350/MP 3350B trifft diese Beschreibung exakt zu, denn sie verbinden Hightech-Hardware mit modernsten Softwareprodukten.



Vielseitige Endverarbeitung

Zur Produktion professionell aussehender Dokumente im Hause stehen für die Aficio™MP 2550/MP 2550B und Aficio™MP 3350/MP 3350B drei verschiedene Finisher zur Auswahl. Mit dem Broschüren-Finisher für 1000 Blatt können Sie sogar hochwertige Broschüren selbst erstellen.

Große Druckmedienauswahl

Die Aficio™MP 2550/MP 2550B und MP 3350/MP 3350B unterstützen eine Vielzahl von Papierformaten von DIN A5 bis DIN A3. Außerdem verarbeiten sie auch dickes Papier bis zu einem Gewicht von 157 g/m², das häufig bei der Erstellung von Deckblättern oder Handzetteln zum Einsatz kommt. Der enorme maximale Papiervorrat von 3100 Blatt lässt Sie große Druckaufträge mühelos bewältigen. Sie vergeuden keine Zeit mehr mit ständigem Papiernachlegen.



Dokumente in Farbe einscannen und verteilen

Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie Informationen in digitalem Format weiterleiten. Durch die Kombination der Funktionen Scan-to-eMail und Farbscannen können Sie Farbdokumente einfach als eMail-Anhang verschicken. Außerdem können Sie eingescannte Dateien direkt an eine URL senden, um den Netzwerkverkehr zu entlasten und Dateigrößenlimitierungen zu umgehen. Für die Anwender in Novell-Netzwerkumgebungen unterstützen die Systeme auch Scan-to-NCP.






Unkompliziert & einfach

- 8,5-Zoll-Vollfarbbedienfeld für hohe Benutzerfreundlichkeit und einfachen Zugang
- Vereinfachte Anzeige nur der meistverwendeten Funktionen
- Anschauliche Benutzerführung bei Betriebsstörungen
- Einfach zu handhabende Papierkassetten für unkompliziertes Papiernachfüllen

Unverzichtbare Sicherheitsfunktionen

- Hochentwickelte Zugriffsbeschränkung (Windows®-Authentifizierung)
- Löschen von vorübergehend auf der Festplatte gespeicherten Daten (Data-Overwrite-Security-Einheit)
- IP-Filter & Datenverschlüsselung
- Schutz vor unberechtigtem Kopieren von Dokumenten durch Wasserzeichen (auf Systemen mit Copy-Data-Security-Einheit)



Copy Data Security Kit

Professionelles Fax

- Automatische Weiterleitung eingehender Faxe an eMail-Adressen oder Netzwerkordner
- Versand von Faxen direkt von Ihrem PC aus (LAN-Fax)
- Kostensenkung durch die Verwendung des Internets für den Faxversand ins Ausland (Internetfax)
- Nahezu völlige Kosteneliminierung durch den Versand von (Auslands-) Faxnachrichten über das IP/VoIP-Netzwerk (IP-Fax)

Umweltschutz groß geschrieben

Natürlich spiegelt sich Ricohs Engagement für den Umweltschutz auch bei den Aficio™MP 2550/MP 2550B and MP 3350/MP 3350B wider – und zwar durch:

- die Verwendung unbedenklicher Materialien,
- einen energiesparend produzierten Toner,
- papiersparende Duplex-Tauglichkeit,
- einen extrem geringen Stromverbrauch,
- einen sauberen und geräuscharmen Betrieb.



Für die Bedürfnisse von heute und die Herausforderungen von morgen

Wie können Sie Ihre Arbeitsprozesse beschleunigen und Ihre Produktivität steigern? Die Aficio™MP 2550/MP 2550B und Aficio™MP 3350/MP 3350B liefern konstruktive Antworten auf diese Frage. Sie können voll und ganz an die jeweiligen Kundenbedürfnisse angepasst werden und sind mit einer Vielzahl neuer und innovativer Leistungsmerkmale ausgestattet. Sie sind extrem schnell und bieten erstklassige Dokumentenverteilungsmöglichkeiten.

Eindrucksvolle Produktivität

In dem Maße, in dem die Anforderungen im Büro wachsen, steigt auch die Notwendigkeit für einen hochleistungsfähigen Partner. Mit den Aficio™MP 2550/MP 2550B und Aficio™MP 3350/MP 3350B arbeiten Sie klüger und schneller. Die Systeme verfügen über eine hohe Ausgabegeschwindigkeit von 25 bzw. 33 Seiten pro Minute sowie eine identische Duplexgeschwindigkeit. Die Wartezeit wird durch eine kurze Aufwärmzeit von 14 Sekunden sowie eine Erstkopiegeschwindigkeit von 4,5 Sekunden weiter verkürzt.

Echte Multitalente

Drucken, kopieren, faxen und scannen – das können Sie nun alles mit einem System erledigen. Dank zahlreicher Netzwerkverbindungen lassen sich die Systeme reibungslos in Ihr bestehendes Arbeitsumfeld integrieren. Zur Optimierung Ihrer gesamten Dokumentenverarbeitungsprozesse gibt es effiziente Verwaltungstools. Fortschrittliche Kontrollinstrumente erlauben die Überwachung vernetzter Peripheriegeräte über einen Webbrowser.

Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten

Ricoh erstellt Lösungen, die genau auf Ihre Arbeitsweise zugeschnitten sind. Die Aficio™MP 2550/MP 2550B und Aficio™MP 3350/MP 3350B lassen sich exakt an Ihre Bedürfnisse anpassen. Sie wählen einfach eine der verschiedenen Drucker-/Scanner-Erweiterungsoptionen* und bauen sich ein maßgeschneidertes System, das zu Ihnen passt.

* RPCS™-Druckereinheit, Printer Enhance Unit und Scanner Enhance Unit



25/33

Seiten pro Minute

- Drucken, kopieren, scannen und faxen mit nur einem einzigen System
- Ausgezeichnete Produktivität mit einer Ausgabe von 25 bzw. 33 Seiten pro Minute
- Papiersparende Duplex-Tauglichkeit.

Aficio™ MP 2550/MP 2550B

Aficio™ MP 3350/MP 3350B

TECHNISCHE DATEN

KOPIERER

Kopierverfahren:	Single-Laserstrahlscanning und elektrofotografisches Druckverfahren	
Kopiergeschwindigkeit:	25/33 Kopien pro Minute	
Auflösung:	600 dpi	
Mehrfachkopien:	bis zu 999	
Aufwärmzeit:	weniger als 14 Sekunden	
Erstkopiegeschwindigkeit:	4,5 Sekunden	
Zoom:	25-400 % (in 1%-Schritten)	
Speicherkapazität:	Standard:	256 MB
	maximal:	MP 2550B/MP 3350B: 512 MB + 40-GB-Festplatte MP 2550/MP 3350: 768 MB + 40-GB-Festplatte (Standard)
Papierzufuhr:	Standard:	2 x 500-Blatt-Papierkassette
	maximal:	3100 Blatt
Papierausgabekapazität:	Standard:	500 Blatt
	maximal:	1625 Blatt
Papierformat:	A5-A3	
Papiergewicht:	Papierkassette 1/Duplexkassette:	60-105 g/m ²
	Papierkassette 2/Bypass:	52-157 g/m ²
Abmessungen (B x T x H):	570 x 653 x 709 mm	
Gewicht:	unter 60 kg	
Netzanschluss:	220-240 V, 50/60 Hz	
Stromverbrauch:	Betrieb:	maximal 1,4 kW

DRUCKER/SCANNER (OPTIONAL FÜR AFICIO™ MP 2550B/MP 3350B)

DRUCKER

Druckgeschwindigkeit:	25/33 Ausdrücke pro Minute	
Druckersprachen:	Optional:	PCL5e, PCL6, RPCS™, Adobe® PostScript® 3™
Auflösung:	maximal 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi mit Konturenglättung)	
Schnittstellen:	Standard:	USB 2.0, Ethernet 10 Base T/ 100 Base TX
	Optional:	Bidirektionale Schnittstelle IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11b/a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Speicherkapazität:	maximal:	MP 2550B/MP 3350B: 512 MB + 40-GB-Festplatte
	maximal:	MP 2550/MP 3350: 768 MB + 40-GB-Festplatte (Standard)
Netzwerkprotokolle:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk	
Unterstützte Betriebssysteme:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/ Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 oder später (OS X Classic) Macintosh X v10.1 oder später (Native Mode) SAP® R/3® (3.x oder später) NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 oder später)/ 6.0 (SP5 oder später)/6.5 (SP3 oder später) IBM® iSerie/AS/400 mit OS/ 400 Host Print Transform	

SCANNER

Scangeschwindigkeit:	MP 2550B/MP 3350B:	Schwarzweiß: maximal 50 Vorlagen pro Minute (MH, A4/LEF)
	MP 2550/MP 3350:	Vollfarbe: maximal 29 Vorlagen pro Minute (MH, A4/LEF)
Auflösung:	maximal 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi)	
Originalformat:	DIN A5-A3	
Mitgelieferte Treiber:	Netzwerk-TWAIN-Treiber	
Scan-to-eMail:	SMTP, TCP/IP	
Empfängeradressen:	maximal 500 pro Auftrag (Speicher: maximal 2000)	
Adressbuch:	via LDAP oder lokal auf der Festplatte	
Scan-to-Folder:	SMB-, FTP-, NCP-Protokoll (mit Sicherheitslogin)	
Empfänger:	maximal 50 Ordner pro Auftrag	

SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite

RPCS™-DRUCKEREINHEIT (OPTIONAL)

Druckgeschwindigkeit:	25/33 Ausdrücke pro Minute	
Druckersprachen:	Standard:	RPCS™
	optional:	PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Auflösung:	maximal 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi mit Konturenglättung)	

FAX (OPTIONAL)

Telefonnetz:	PSTN, PBX	
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) Internetfax ITU-T (T.38) IP-Fax (Drucker-/Scanner-Funktion erforderlich)	
Modemgeschwindigkeit:	maximal 33600 Bit/Sek.	
Auflösung:	Standard/Detail:	200 x 100/200 dpi
	maximal:	400 x 400 dpi (optional)
Datenkompression:	MH, MR, MMR, JBIG	
Scangeschwindigkeit:	unter 0,56 Sekunden (200 x 100 dpi, DIN A4/SEF)	
Speicherkapazität:	Standard/maximal:	12/44 MB
Speichersicherung:	ja	

WEITERES ZUBEHÖR

Abdeckung für Vortagenglas, automatischer Dokumenteneinzug mit Wendefunktion (ARDF) für 50 Blatt, 100-Blatt-Multifachmagazin, 2 x 500-Blatt-Papierkassette, 2000-Blatt-Großraummagazin, 125-Blatt-Fach, 500-Blatt-Finisher, 1000-Blatt-Finisher, Broschüren-Finisher für 1000 Blatt, Schiebeseorter, Duplexeinheit, 2. Super-G3-Leitung, Data-Overwrite-Security-Einheit, Copy-Data-Security-Einheit, Datenformatkonverter, Browser-Einheit, Scanner-Erweiterung (für Druckeroption), Drucker-Erweiterung (für RPCS™-Druckereinheit), VM Card (Java™), Key Counter Bracket, PI Board, Brückeneinheit, Wechseleinheit, professionelle Softwarelösungen

Für die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Ricoh-Lieferanten.



Embedded Software Architecture



ISO9001: 2000 zertifiziert
ISO14001 zertifiziert

Ricoh hat diese Produkte so konstruiert, dass sie den EC ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz entsprechen.

Ricoh ist der Auffassung, dass die wertvollen natürlichen Ressourcen der Erde bewahrt werden müssen. Diese Broschüre ist auf umweltfreundlichem Papier gedruckt: 50% recycelte Fasern, 50% chlorfrei gebleichter Zellstoff.

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer.

Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

www.ricoh-europe.com

RICOH

IDS - Handels-
Ges.m.b.H.
Dr. Karl Rennerstraße 55
7000 Eisenstadt

Mobilhotline 0664-4520641

Telefon: 02682-64201

Fax: 02682-63145

eMail: ids@senk.at

WEB: www.ids-gmbh.org

