

RICOH

Erschwinglicher Hochleistungsdruck für Arbeitsgruppen



Aficio™ SP 4100NL

Schwarzweiß-Hochleistungsdruck

Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, wettbewerbsfähige Kosten

Wenn Sie hochwertigen Schwarzweiß-Laserdruck wünschen, stehen Ihnen mit dem Aficio™SP 4100NL alle Möglichkeiten offen. Ganz gleich, was und wie viel Sie drucken, dieses zuverlässige Gerät erledigt alles im Handumdrehen. Seine monatliche Druckleistung beträgt bis zu 100.000 Seiten bei einer Geschwindigkeit von 31 Seiten pro Minute. Der mit einem 400-MHz-CPU-Controller ausgestattete Drucker bewältigt ohne weiteres anspruchsvollste Druckaufgaben. Der Aficio™SP 4100NL ist ein zuverlässiger produktiver Netzwerkdrucker mit überragenden Papierverarbeitungsoptionen und geringen Gesamtbetriebskosten. Er eignet sich ideal für kleine Unternehmen und Arbeitsgruppen in größeren Firmen.

- 31 Seiten pro Minute.
- Bis zu 100.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung).
- Niedrige Gesamtbetriebskosten.



Bedienerfreundlichkeit I

Der Aficio™SP 4100NL ist äußerst einfach zu bedienen und zu warten. Sobald eine Option installiert wurde, wird sie vom Druckertreiber automatisch erkannt. Per Fernüberwachung wird der Gerätestatus ständig auf allen Benutzer-Desktops angezeigt. Zur Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit hat Ricoh den Druckertreiber RPCS™ entwickelt, der das Drucken mit einem Klick ermöglicht. Kundenspezifische Einstellungen werden unter dedizierten Symbolen gespeichert und müssen nur einmal ausgewählt werden.

- Einfache Bedienung.
- Einzigartiges Drucken mit einem Klick.
- Benutzerdefinierte Papiereinstellungen.



Qualität und Innovation

Jedes Jahr investiert Ricoh in Forschung und Entwicklung, damit wir bei Innovationen an der Spitze bleiben. Nur wenige Unternehmen haben bisher den sehr geschätzten Deming Award for Quality Control gewonnen. Ricoh ist der einzige Büroausrüstungshersteller, der diesen Preis zwei Mal gewonnen hat. In allem, was wir tun, streben wir nach Qualität. Dies zeigt sich in Produkten wie dem Aficio™SP 4100NL. Sein sauberer und leiser Betrieb sorgt für eine angenehme Arbeitsumgebung, und sein niedriger Stromverbrauch schont die Umwelt insgesamt.





Minimieren Sie den Stromverbrauch:
weniger als 6,5 W im Energiesparmodus.

Hoher Nutzen aus vertrauenswürdiger Quelle

Beim Design des Aficio™SP 4100_{NL} haben wir größten Wert auf den Nutzen des Kunden gelegt. Dieser Drucker verfügt über Funktionen, die Sie normalerweise von einem High-End-Gerät erwarten würden, das um ein Vielfaches teurer ist. Im Energiesparmodus senken Sie den Stromverbrauch ohne weiteres auf unter 6,5 W. Dies führt zu einer Reduzierung der Gesamtbetriebskosten. Alle Ricoh-Drucker sind zudem robust konstruiert. Als führender globaler Hersteller von Bürolösungen garantiert Ricoh die ausgezeichnete Qualität seiner Aficio™-Produkte und bietet Ihnen zugleich die Vorteile des umfassendsten Servicenetzes der Branche.

- Funktionen mit hohem Nutzen.
- Wettbewerbsfähiger Anschaffungspreis.
- Reduzierte Betriebskosten.



Außergewöhnliche Möglichkeiten der Medienverarbeitung

Der Aficio™SP 4100_{NL} kann auf einer breiten Palette von Medien drucken. Die standardmäßigen und optionalen Fächer eignen sich für verschiedene Formate bis zu A4 und Gewichte von maximal 130 g/m². Über das Bypass-Fach drucken Sie auf Medien mit einem Gewicht von bis zu 162 g/m². Dank eines klug gestalteten Papiertransports werden sämtliche Druckaufträge schnell und zuverlässig erledigt. Im speziellen Umschlagmodus können Umschläge bedruckt werden. Optional ist ein automatischer doppelseitiger Druck möglich.

- Breites Spektrum von Medientypen.
- Intelligenter Papiertransport.
- Spezieller Umschlagmodus.



ALLGEMEIN

Technologie:	Doppellaser-Scannen, elektrofotografischer Druck und Zwei-Komponenten-Toner
Dauerdruckgeschwindigkeit:	31 Seiten pro Minute
Wiederanlaufzeit:	Unter 12 Sekunden
Ausgabegeschwindigkeit erste Seite:	Unter 6,9 Sekunden
Abmessungen (B x T x H):	388 x 450 x 345 mm
Gewicht:	15,5 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch:	Maximal: 970 W (Haupteinheit) 990 W (umfassende Option) Energiesparmodus: Unter 6,5 W (Haupteinheit) Unter 12,5 W (umfassende Option)
Einsatzvolumen:	100.000 Seiten/Monat

CONTROLLER

Prozessor:	RM5231 400 MHz
Druckersprache/Auflösung:	PCL5e: 600 x 600 dpi PCL6: 1.200 x 600 dpi RPCS™, Adobe® PostScript® 3™: 1.200 x 600 dpi
Speicher:	Standard: 192 MB Maximal: 384 MB
Treiber:	PCL5e, PCL6, RPCS™: Windows® 2000/XP/Server 2003 Adobe® PostScript® 3™: Windows® 2000/XP/Server 2003 Macintosh 8.6 oder höher (OS X Classic) Macintosh X v10.1 oder höher (Native Mode)
Schriftarten:	PCL: 35 Intellifonts 10 TrueType-Schriftarten 1 Bitmap-Schriftart (31 Schriftarten nachladbar) Adobe® PostScript® 3™: 136 Adobe®-Type 1-Schriftarten Option: OCR Strichcode

KONNEKTIVITÄT

Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Unterstützte Umgebungen:	Windows® 2000/XP/Vista /Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11i v2 SCO OpenServer 5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 oder höher (Native Mode) IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® 3.x oder höher NDPS Gateway AS/400® mit OS/400 Host Print Transform
Schnittstelle:	Standard: Ethernet 10 Base T/100 Base TX USB 2.0 Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport Option: Wireless LAN (IEEE 802.11b) USB Host I/F Gigabit Ethernet
Zusätzliches Leistungsmerkmal:	PDF-Sofortdruck

SOFTWARELÖSUNGEN

Standard:	DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ für Admin/Client, Web Image Monitor, Druckerprogramm für Macintosh, Font Manager 2000
Option:	Dienstprogramme zur Dokumentenverwaltung und professionelle Softwarelösungen, @Remote Service, IPDS/SCS-Druck, Web SmartDeviceMonitor™ 2

PAPIERVERARBEITUNG

Papierzugangskapazität:	Standard: 500-Blatt-Papierfach 100-Blatt-Bypass-Fach
	Maximal: 1.600 Blatt
Papierausgabekapazität:	250 Blatt, bedruckte Seite nach unten
Papierformat:	Papierfächer: A4 - A5 Bypass-Fach: A4 - A6
Papiergewicht:	Papierfächer: 60 - 130 g/m ² Bypass-Fach: 60 - 162 g/m ² Duplex: 64 - 105 g/m ²
Druckmedien:	Normalpapier, Recyclingpapier, dickes Papier, Folien, Umschläge

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Kompaktkartusche:	Schwarz: 7.500 Blatt ¹
--------------------------	-----------------------------------

Der Aficio™SP 4100NL wird mit Starterkit von 3.000 Blatt¹ ausgeliefert.

OPTIONEN

Interne Optionen:	40-GB-Festplatte 128/256 MB SDRAM DIMM Wireless LAN (IEEE 802.11b) Gigabit Ethernet Data Overwrite Security-Einheit VM-Karte Datenspeicherungskarte
Externe Optionen:	1 x 500-Blatt-Papierfach ² Umschlageinzug (60 Umschläge) Duplexeinheit

¹ Ausgewiesener Ergiebigkeitswert nach ISO/IEC 19752.

² An die Haupteinheit können maximal 2 Papierfächer angeschlossen werden.

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.



Adobe PostScript 3™



Embedded Software Architecture™



Our earth Our tomorrow

SO9001: 2000 zertifiziert
ISO14001 zertifiziert

Ricoh hat dieses Produkt so konstruiert, dass es den EC ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz entspricht.

Ricoh ist der Auffassung, dass die wertvollen natürlichen Ressourcen der Erde geschont werden müssen. Diese Broschüre ist auf umweltfreundlichem Papier gedruckt: 50 % recycelte Fasern, 50 % chlorfrei gebleichter Zellstoff.

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer.

Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

www.ricoh.eu

RICOH

IDS - Handels-
Ges.m.b.H.
Dr. Karl Rennerstraße 55
7000 Eisenstadt

Mobilhotline 0664-4520641

Telefon: 02682-64201

Fax: 02682-63145

eMail: ids@senk.at

WEB: www.ids-gmbh.org

