

RICOH

Leistungsfähige Multitasker



Aficio™ SP 4100SF/SP 4110SF

Superschnelle Partner fürs Büro


Rüsten Sie Ihr Büro auf – mit den neuen Systemen Aficio™SP 4100_{SF}/SP 4110_{SF} von Ricoh. Diese Multitalente erledigen effizient Ihre täglichen Aufgaben im Büro und erfüllen dabei die Produktivitätsansprüche Ihres Unternehmens. Ganz im Sinne der Kunden bieten beide Modelle niedrige TCO (Total Cost of Ownership). Kompakt und dabei leistungsstark, beherrschen die SP 4100_{SF}/SP 4110_{SF} alles von Hochgeschwindigkeitsdrucken und -kopieren über Scannen bis hin zur Dokumentenverteilung.

- Superschneller Schwarzweißdrucker und -kopierer (31 bzw. 36 Seiten/Min.).
- Moderner und benutzerfreundlicher Farbscanner.
- Extrem einfache Bedienung.
- Erstklassige Druckmedienverarbeitung.
- Wettbewerbsfähige TCO.
- Umweltbewusstes Konzept.

Einfache Bedienung

Sie haben keine Zeit zu verschenken. Darum benötigen Sie eine kompakte Bürolösung, die einfach zu bedienen und zu warten ist. Die SP 4100_{SF}/SP 4110_{SF} sind die clevere Wahl durch:

- Unkompliziertes Bedienfeld mit 7-Zoll-Touch-Bedienfeld in Farbe.
- Praktisches Design mit vollständiger Frontbedienung.
- Kleine Standfläche und einfache Trennung von Drucker und Scanner.
- Vollständige Selbstwartung.
- RPCS™: exzellente Druckerschnittstelle mit kundenspezifischen Druckereinstellungen.
- Einfache Fernüberwachung.



Aufwärmzeit
45 Sekunden

Alle Fristen einhalten

Indem sie als eine kompakte Lösung die Arbeit von mehreren Geräten verrichten, steigern die SP 4100_{SF}/SP 4110_{SF} die Produktivität in Ihrem Unternehmen. Der integrierte leistungsstarke Controller für Multitasking-Verarbeitung verleiht den Systemen eine hohe Ausgabegeschwindigkeit. Die kurze Aufwärmzeit (45 Sekunden) und kurze Erstseitenausgabezeit (6,9 Sekunden) lassen sie mit dem Tempo in Ihrem Büro mithalten.



Vielseitiger Einsatz von Druckmaterialien

- Dickes Papier mit einem Gewicht bis zu 130 g/m² aus der papierkassette (maximal 162 g/m² über den Einzelblatteinzug).
- Intelligent konstruierter Papierweg für schnelles und zuverlässiges Drucken auf alle Papierarten.
- Einfache Fernüberwachung.



Effiziente Dokumentenverteilung

- Reibungsloser Dokumentenverkehr dank fortschrittlicher Faxfunktionen.
- Vielseitige Scanfunktionen für Flexibilität im Dokumentenverkehr.
- Scan-to-eMail: eingescannte Dateien an eine beliebige eMail-Adresse versenden einfache Verwaltung des integrierten eMail-Adressbuchs.
- Scan-to-Folder: Dokumente einscannen und an einen Netzwerkordner weiterleiten ohne zusätzlichen Server oder Software.



Wählen Sie Qualität von einem Unternehmen Ihres Vertrauens

Zum vollen Nutzen der Kunden bieten die SP 4100_{SF}/SP 4110_{SF} maximale Druckleistung bei minimalen Kosten. Diese Drucklösungen liefern Ihnen zu einem Bruchteil des Preises Leistungsmerkmale, wie sie sonst in teuren High-End-Geräten zu finden sind. Außerdem bürgt Ricoh als einer der marktführenden Hersteller von Bürokommunikationslösungen für die exzellente Qualität seiner Aficio™-Produkte. Das Unternehmen verfügt zudem über das größte Servicenetzwerk in der Branche.

- Professionelles Leistungsspektrum.
- Wettbewerbsfähiger Anschaffungspreis.
- Langlebige Verbrauchsmaterialien.



Umweltbewusst

Ricoh achtet bei der Produktion der gesamten Hardware auf die Verwendung unbedenklicher Materialien. Unsere energiesparenden Tonerherstellungsverfahren sind einzigartig. Die Aficio™ SP 4100_{SF}/SP 4110_{SF} setzen durch ihren niedrigen Stromverbrauch, sauberen und geräuscharmen Betrieb sowie die Duplexfunktion ganz auf Umweltschutz.

DRUCKER

Druckgeschwindigkeit:	SP 4100sr: 31 Ausdrücke pro Minute	SP 4110sr: 36 Ausdrücke pro Minute
Erstdruckgeschwindigkeit:	Weniger als 6,9 Sekunden	
Druckersprache/Auflösung:	PCL5e: 600 x 600 dpi	PCL6: 1200 x 600 dpi
	RPCS™, Adobe® PostScript® 3™: 1200 x 600 dpi	
Schnittstellen:	Standard: Ethernet 10 Base T/100 Base TX USB 2.0, bidirektionale Schnittstelle IEEE 1284	Optional: Wireless LAN (IEEE802.11b) Gigabit Ethernet USB Host I/F
Netzwerkprotokolle:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk	
Unterstützte Betriebssysteme:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11i v2 SCO OpenServer 5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Macintosh 8.6 oder später (OS X Classic) Macintosh X v10.1 oder später (Native Mode) IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3 SAP® R/3® 3.x oder später	

SCANNER

Auflösung:	Maximal 600 dpi Copy-Modus
Originalformat:	Maximal DIN A4
Ausgabeformate:	PDF/TIFF (Farbe/schwarzweiß)
Mitgelieferte Treiber:	Netzwerk, TWAIN
Scan-to-eMail:	SMTP, TCP/IP
Empfängeradressen:	Maximal 100 pro Auftrag
Gespeicherte Empfängeradressen:	Maximal 2000
Adressbuch:	Via LDAP
Scan-to-Folder:	Via SMB-, NCP- oder FTP-Protokoll
Empfänger:	Maximal 32 Ordner pro Auftrag

FAX

Telefonnetz:	PSTN, PBX
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3
Modemgeschwindigkeit:	Maximal 33600 Bit/Sek.
Datenkompression:	MH, MR, MMR
Kurzwahl:	200 Nummern
Sofortwahl:	20 Nummern
Rundsenden:	200 Nummern
Speicherkapazität:	2 MB
LAN-Fax:	Ja

KOPIERER

Technologie:	Laserstrahlbelichtung & elektrostatisches Drucksystem, Zweikomponententoner-Entwicklung	
Kopiergeschwindigkeit¹:	SP 4100sr: 31 Kopien pro Minute	SP 4110sr: 36 Kopien pro Minute
Auflösung:	600 x 600 dpi	
Mehrfachkopien:	Bis zu 99	
Aufwärmzeit:	Weniger als 45 Sekunden	
Erstkopiergeschwindigkeit:	Weniger als 13 Sekunden	
Zoom:	25-400 % (in 1%-Schritten)	
Speicherkapazität:	Standard: 192 MB	Maximal: 384 MB
Papierzufuhr:	Standard: 500-Blatt-Papierkassette 100-Blatt-Einzelblatteinzug	Maximal: 1100 Blatt
Ausgabekapazität:	250 Blatt, bedruckte Seite nach unten	
Papiergewicht:	Papierkassetten: DIN A4-DIN A5	Einzelblatteinzug: DIN A4-DIN A6
Papiergewicht:	Papierkassetten: 60-130 g/m ²	Einzelblatteinzug: 60-162 g/m ²
	Duplexkassette: 64-105 g/m ²	
Abmessungen (B x T x H) ²:	510 x 602 x 756 mm	
Gewicht ²:	ca. 23,7 kg	
Netzanschluss:	220-240 V, 50/60 Hz	
Stromverbrauch ²:	Betrieb: Maximum 1026 W	Energiesparmodus: Weniger als 27,5 W
	Standby Modus: Weniger als 34,5 W	

SOFTWARE

Standard:	DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web Image Monitor, Printer Utility for Mac, Font Manager 2000
Optional:	Utilities zur Dokumentenverwaltung & professionelle Softwarelösungen, @Remote Service, IPDS/SCS-Druck, Web SmartDeviceMonitor™ 2

WEITERES ZUBEHÖR

Internes Zubehör:	40-GB-Festplatte, 128/256 MB SDRAM DIMM, Wireless LAN (IEEE 802.11b), Gigabit Ethernet, USB Host I/F, Data-Overwrite-Security-Einheit, VM Card, Data Storage Card
Externes Zubehör:	1 x 500-Blatt-Papierkassette ³ , Duplexeinheit

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Toner:	Schwarz:	15000 Seiten ⁴
Der Aficio™SP4100sr/SP 4110sf wird mit einer 6000 Seiten Starterkartusche geliefert.		

- ¹ Ausgabegeschwindigkeit erste Seite weniger als 25 Sekunden.
- ² Drucker + Scanner.
- ³ Es können maximal 1 Papierkassette an der Haupteinheit werden.
- ⁴ Angegebene Tonerreichweitenwerte gemäß ISO/IEC 19752.

Für die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Ricoh-Lieferanten.



RICOH

IDS - Handels-
Ges.m.b.H.
Dr. Karl Rennerstraße 55
7000 Eisenstadt

Mobilhotline 0664-4520641

Telefon: 02682-64201

Fax: 02682-63145

eMail: ids@senk.at

WEB: www.ids-gmbh.org

www.ricoh.eu

Nach ISO 9001:2000 zertifiziert
Nach ISO14001 zertifiziert

Ricoh bestätigt die Erfüllung der
Energiesparanforderungen des
ENERGY STAR für diese Geräte.

Ricoh trägt zur Erhaltung der wertvollen
natürlichen Ressourcen der Erde bei. Im
Sinne des Umweltschutzes wird das Papier
dieser Broschüre zu gleichen Teilen aus
recyceltem Papier und chlorfrei gebleichtem
Zellstoff hergestellt.

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind
Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Änderungen der technischen Daten und des
Designs vorbehalten. Aus drucktechnischen
Gründen kann die Gehäusefarbe von der in
diesem Prospekt gezeigten Farbe geringfügig
abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre
sind keine echten Fotos, so dass die Details
kleine Unterschiede aufweisen können.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC.
Alle Rechte vorbehalten. Inhalt und/oder
Gestaltung dieser Broschüre dürfen ohne
vorherige schriftliche Genehmigung
durch Ricoh Europe PLC weder
modifiziert, umformuliert, vollständig
oder auszugsweise vervielfältigt noch
anderweitig verwendet werden.

